



VĮ Valstybinių miškų urėdija
 Dubravos regioninis padalinys
 RAUDONDVARIO MEDELYNAS
 Tel. (837) 549224
 El. paštas: rima.zebrauskaite@vmu.lt
 www.vivmu.lt

MEDELIŲ IR KRŪMŲ KAINOS

2020 m. ruduo

| Eil. | Pavadinimai | Aukštis (m) | Augalų paruošimas pardavimui | Kaina (Eur) | Kaina su PVM(Eur) |
|---------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| SPYGLIUOČIAI | | | | | |
| 1 | Cūga kanadinė - <i>Tsuga canadensis</i> | 0,6 - 0,8 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | | 1,0 - 1,2 | gr. | 6,62 | 8,00 |
| | | 1,5 - 1,7 | gm | 9,92 | 12,00 |
| | | 0,7 - 0,9 | C7 | 4,96 | 6,00 |
| 2 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> sėj | 0,2 - 0,3 | gr | 0,41 | 0,50 |
| | | 0,4 - 0,5 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | | 1,2 - 1,4 | gr. | 9,92 | 12,00 |
| 3 | 'ALBERTA GLOBE' | 0,3 - 0,4 | C10 | 21,50 | 26,00 |
| 4 | 'J. W. Daisy's White' | 0,4 - 0,5 | gr. | 5,79 | 7,00 |
| 5 | 'CONICA' | 0,4 - 0,5 | C4; gr | 4,13 | 5,00 |
| | 'CONICA' | 0,5 - 0,6 | C10; gr | 6,62 | 8,00 |
| | 'CONICA' | 0,7 - 1,0 | gm; C7; C10 | 9,92 | 12,00 |
| | 'CONICA' | 1,2 - 1,4 | C15; gm | 22,33 | 27,00 |
| | 'CONICA' | 1,4 - 1,5 | gm | 32,25 | 39,00 |
| 6 | Eglė dygioji - <i>Picea pungens</i> | | | | |
| | melsvaspyglė - 'GLAUCA' | 0,3 - 0,4 | gr | 3,72 | 4,50 |
| | melsvaspyglė - 'GLAUCA' | 0,5 - 0,6 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | melsvaspyglė - 'GLAUCA' | 0,8 - 0,9 | gr | 11,58 | 14,00 |
| | melsvaspyglė - 'GLAUCA' | 1,0 - 1,5 | gr | 19,84 | 24,00 |
| | melsvaspyglė - 'GLAUCA' | 1,6 - 1,7 | gr | 24,80 | 30,00 |
| | melsvaspyglė - 'GLAUCA' | 2,4 - 3,5+ | B | 99,22 | 120,00 |
| 7 | 'GLAUCA GLOBOSA' | 2,0 - 3,0 | B | 107,48 | 130,00 |
| 8 | 'DUBRAVA' | 0,8 - 1,2 | gm | 40,51 | 49,00 |
| 9 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> | 0,6 - 0,7 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | | 0,8 - 0,9 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | | 1,1 - 1,4 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | | 1,6 - 1,9 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | | 2,8 - 3,5 | B | 99,22 | 120,00 |
| 10 | 'INVERSA' | 0,6 - 1,1 | gr; gm | 28,94 | 35,00 |
| | 'INVERSA' | 1,3 - 1,8 | gr; gm | 46,30 | 56,00 |
| | 'INVERSA' | 1,5 - 1,8 | gm | 57,05 | 69,00 |
| 11 | 'CUPRESINA' - koloniška | 1,2 - 1,4 | gm | 32,25 | 39,00 |
| | 'CUPRESINA' | 1,7 - 1,9 | gm | 48,78 | 59,00 |
| | 'CUPRESINA' | 2,5 - 3,5 | B | 123,19 | 149,00 |
| 12 | 'CRANSTONII' | 1,0 - 1,5 | gm | 15,71 | 19,00 |
| | 'CRANSTONII' | 2,5 - 3,0+ | B | 107,48 | 130,00 |
| | 'CRANSTONII' | 4,0 - 5,0 | B | 132,29 | 160,00 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------|--------|
| | 'CRUENTA' | 0,7 - 0,9 | gm | 19,02 | 23,00 |
| 13 | 'CRUENTA' | 3,0 - 4,0 | B | 107,48 | 130,00 |
| 14 | 'FROHBURG' | 1,7 - 2,8+ | B | 123,19 | 149,00 |
| | 'FROHBURG' | 0,9 - 1,2 | gm | 32,25 | 39,00 |
| | 'FROHBURG' | 1,4 - 1,6 | gm | 52,92 | 64,00 |
| | 'FROHBURG' | 2,2 - 3,0 | B | 131,46 | 159,00 |
| 15 | 'GREGORYANA' | 0,3 - 0,4 | gr | 20,67 | 25,00 |
| 16 | 'LUUA PERL' | 0,4 - 0,5 | gr. | 14,88 | 18,00 |
| | 'LUUA PERL' | 0,6 - 0,7 | gm | 19,02 | 23,00 |
| 17 | 'NIDIFORMIS' | ø 0,4 - 0,5 | gr; C4 | 8,27 | 10,00 |
| | 'NIDIFORMIS' | ø 0,6 - 0,7 | C10 | 11,58 | 14,00 |
| | 'NIDIFORMIS' formuota | 0,8 - 1,0 | B | 148,00 | 179,00 |
| 18 | 'OHLENDORFFII' | 0,6 - 0,6 | gm | 14,88 | 18,00 |
| | 'OHLENDORFFII' | 0,55 - 0,7 | gm;C15; C20 | 20,67 | 25,00 |
| 19 | Eglė paprastoji laumės šluota Po 1,4- 1,5 m | 1,5 - 1,6 | gm | 81,85 | 99,00 |
| | Eglė rytinė - Picea orientalis | | | | |
| 20 | 'AUREA' | 0,6 - 0,9 | gm | 15,71 | 19,00 |
| | 'AUREA' | 1,1 - 1,4 | gm | 37,21 | 45,00 |
| | 'AUREA' | 1,8 - 2,4 | B | 111,62 | 135,00 |
| 21 | Eglė serbinė - Picea omorika | 0,3 - 0,4 | gr | 3,72 | 4,50 |
| | Eglė serbinė - Picea omorika | 0,8 - 1,2 | gr | 9,92 | 12,00 |
| | | 1,5 - 1,7 | gm | 19,02 | 23,00 |
| | | 0,6 - 0,8 | C10 | 8,27 | 10,00 |
| | | 3,0 - 4,0 | B | 107,48 | 130,00 |
| 22 | 'PENDULA' | 0,9 - 1,3 | gm | 32,25 | 39,00 |
| | 'PENDULA' | 1,4 - 1,7 | gm | 53,74 | 65,00 |
| | 'PENDULA' | 1,9 - 2,5 | B | 136,42 | 165,00 |
| | Kadagys padrikasis - Juniperus horizontalis | | | | |
| 23 | 'BLUE CHIP' | 0,3 - 0,4 | C4 | 3,31 | 4,00 |
| | 'ANDORA VARIAGATA' | ø0,4 - 0,5 | gr | 4,13 | 5,00 |
| 24 | 'ANDORA VARIAGATA' | ø0,2 - 0,3 | C4 | 3,31 | 4,00 |
| 25 | 'LIMEGLOW' | ø0,2 - 0,3 | gr | 4,13 | 5,00 |
| 26 | 'WILTONII' | ø0,4 - 0,5 | gr | 4,96 | 6,00 |
| 27 | 'PRINCE OF WALES' | ø0,3 - 0,4 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| 28 | 'GOLDEN CARPET' | ø0,2 - 0,3 | C3 | 4,96 | 6,00 |
| | Kadagys kazokinis - Juniperus sabina | | | | |
| 29 | 'ARCADIA' | ø0,5 - 0,6 | C4 | 3,31 | 4,00 |
| 30 | 'VARIAGATA' - margaspyglis | 0,4 - 0,5 | C4; gr | 4,13 | 5,00 |
| | 'VARIAGATA' - margaspyglis | 0,6 - 0,7 | gr | 5,79 | 7,00 |
| 31 | "TAMARISCIFOLIA" | ø0,4 - 0,6 | | 7,44 | 9,00 |
| 32 | Kadagys paprastasis - Juniperus communis | 0,6 - 1,2 | C10 | 12,40 | 15,00 |
| 33 | 'DEPRESSA AUREA' | 0,2 - 0,3 | C4 | 4,96 | 6,00 |
| 34 | 'GREEN CARPET' | 0,4 - 0,6 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| 35 | 'GOLD CONE' | 1,3 - 1,4 | gm | 28,94 | 35,00 |
| 36 | 'HORSTMANN' | 1,1 - 1,5 | gr | 16,54 | 20,00 |
| | 'HORSTMANN' | 0,9 - 1,0 | gm | 19,02 | 23,00 |
| 37 | 'SUECICA' | 1,6 - 1,9 | gm | 40,51 | 49,00 |
| | 'SUECICA' | 2,0 - 2,3 | gm | 46,30 | 56,00 |
| | 'SUECICA' | 2,5 - 2,8 | B | 81,85 | 99,00 |
| | Kadagys kininis - Juniperus chinensis | | | | |
| 38 | 'BLUE ALPS' | 0,15- 0,3 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| 39 | 'KURIWAO GOLD' | 0,2 - 0,4 | C3' gr | 4,13 | 5,00 |
| 40 | 'GOLD STAR' | ø0,2 - 0,3 | gr; C4 | 4,13 | 5,00 |
| | 'GOLD STAR' | ø0,4 - 0,5 | gr | 7,44 | 9,00 |
| | 'GOLD STAR' | ø0,55 - 0,7 | gm | 11,58 | 14,00 |
| 41 | 'OLD GOLD' | ø0,5 - 0,6 | gm | 8,27 | 10,00 |
| | Kadagys uolinis - Juniperus scopulorum | | | | |
| 42 | 'BLUE ARROW' | 1,3 - 1,5 | gm | 12,40 | 15,00 |
| | 'BLUE ARROW' | 1,6 - 1,7 | gm | 14,06 | 17,00 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|--------|--------|
| | Kadagys virgininis - Juniperus virginiana | | | | |
| 43 | 'GREY OWL' | ø 0,1 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | 'GREY OWL' | 0,3 - 0,5 | gr | 6,61 | 8,00 |
| 44 | 'TRIPARTITA' | 0,3 - 0,5 | C4; C5 | 8,27 | 10,00 |
| | 'TRIPARTITA' | 0,4 - 0,5 | gr. | 6,61 | 8,00 |
| | Kadagys žvynuotasis - Juniperus squamata | | | | |
| 45 | 'HOLGER' | 0,4 - 0,5 | gr. | 9,92 | 12,00 |
| 46 | 'MEYER' | 0,6 - 0,8 | C10 | 14,88 | 18,00 |
| 47 | 'BLUE CARPET' | 0,3 - 0,4 | C4 | 3,31 | 4,00 |
| | 'BLUE CARPET' | 0,4 - 0,6 | gr | 8,27 | 10,00 |
| 48 | 'BLUE STAR' | 0,15 | C4 | 5,79 | 7,00 |
| 49 | 'BLUE SWED' | 0,2 - 0,3 | C4 | 4,13 | 5,00 |
| | 'BLUE SWED' | ø0,5 - 0,7 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | 'BLUE SWED' | ø0,8 - 0,9 | | 18,19 | 22,00 |
| 50 | Kėnis pilkasis - Abies concolor | 0,7 - 0,8 | gr | 11,58 | 14,00 |
| | | 1,0 - 1,2 | gm | 19,02 | 23,00 |
| | | 2,0 - 3,0+ | B | 123,19 | 149,00 |
| 51 | Kėnis smailiaspyglis - Abies holophylla | 0,7 - 1,0 | C15 | 16,54 | 20,00 |
| | | 1,3 - 1,6 | gm | 14,88 | 18,00 |
| 52 | Kėnis Vičo - Abies veitchii | 3,0 - 4,0 | B | 106,66 | 129,00 |
| 53 | Kėnis europinis - Abies alba | 1,8 - 2,3 | B | 114,93 | 139,00 |
| 54 | Kėnis kaukazinis - Abies nordmanniana | 0,8 - 1,0 | gm | 20,67 | 25,00 |
| | | 1,1 - 1,5 | gm | 40,51 | 49,00 |
| | | 0,5 - 0,65 | gm | 11,58 | 14,00 |
| 55 | Kėnis korėjinis - Abies koreana | 0,2 - 0,3 | gr | 6,61 | 8,00 |
| 56 | Kukmedis europinis - Taxus baccata | 0,5 - 0,7 | gr | 5,79 | 7,00 |
| | | 0,8 - 1,0 | gr | 14,88 | 18,00 |
| | Kukmedis europinis formuotas | 1,5 - 2,0 | B | 136,42 | 165,00 |
| | Kukmedis europinis - Taxus baccata | | | | |
| 57 | 'FASTIGIATA ROBUSTA' | 0,8 - 1,0 | gr | 15,71 | 19,00 |
| 58 | 'DOVASTONII AUREA' - geltonspyglis | 1,2 - 1,5 | B | 99,22 | 120,00 |
| 59 | Maumedis europinis - Larix decidua | 0,5 - 0,7 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | | 0,8 - 1,30 | gm | 8,27 | 10,00 |
| | | 0,35 - 0,5 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | | 0,9 - 1,10 | C12 | 8,27 | 10,00 |
| | | 2,5 - 3,0+ | B | 86,81 | 105,00 |
| 60 | 'PENDULA' | 1,7 - 2,2 | B | 103,35 | 125,00 |
| | Maumedis japoninis - Larix kaempferi | | | | |
| 61 | 'DIANA' | 0,5 - 0,7 | gm | 19,02 | 23,00 |
| 62 | 'STIFF WEEPING' | 1,7 - 2,2 | B | 103,35 | 125,00 |
| 63 | 'BLUE DWARF' | 1,7 - 2,2 | B | 86,81 | 105,00 |
| 64 | Mikrobijota kryžmiškoji - Microbiota decussata | 0,3 - 0,5 | C4 | 5,79 | 7,00 |
| | Puskiparisis Lausono - Chamaecyparis lawsoniana | 0,3 - 0,4 | C5 | 4,96 | 6,00 |
| 65 | 'ALUMII' | 1,0 - 1,6 | gr | 15,71 | 19,00 |
| | 'ALUMII' | 1,6 - 2,0 | B | 57,88 | 70,00 |
| 66 | 'STEWARTII' | 0,5 - 0,7 | gr | 8,27 | 10,00 |
| 67 | 'VAN PELT'S BLUE' | 1,3 - 1,5 | gr | 15,71 | 19,00 |
| | Puskiparisis žirniavaisis - Chamaecyparis pisifera | | | 0,00 | |
| 68 | 'BOULEVARD' | 0,4 - 0,5 | gr | 6,61 | 8,00 |
| | 'BOULEVARD' | 0,6 - 0,7 | gr | 9,92 | 12,00 |
| 69 | 'SQUARROSA' | 1,1 - 1,5 | gm | 15,71 | 19,00 |
| | 'SQUARROSA' formuotas | 1,0 - 1,3 | gm | 37,21 | 45,00 |
| | 'SQUARROSA' formuotas | 1,4 - 1,7 | C15; gm | 53,74 | 65,00 |
| | 'SQUARROSA' formuotas | 1,6 - 2,0 | gm | 111,62 | 135,00 |
| 70 | 'SQUARROSA SULPHUREA' | 1,0 - 1,5 | gr | 19,84 | 24,00 |
| 71 | 'FILIFERA NANA' | 0,2 - 0,3 | C3 | 5,79 | 7,00 |
| 72 | Pušis balkaninė - Pinus peuce | 0,7 - 0,9 | gr | 13,23 | 16,00 |
| | | 0,5 - 0,6 | C 7,5; gr | 11,58 | 14,00 |
| | | 0,5 - 0,7 | gm; | 11,58 | 14,00 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|--------|--------|
| | | 1,1 - 1,5 | gm | 21,50 | 26,00 |
| | | 2,5 - 2,9 | B | 111,62 | 135,00 |
| 73 | Pušis geltonoji - Pinus ponderosa | 0,6 - 0,8 | gm | 20,67 | 25,00 |
| 74 | Pušis bankso - Pinus banksiana | 2,3 - 3,0 | B | 123,19 | 149,00 |
| 75 | Pušis juodoji - Pinus nigra | 2,5 - 3,5 | B | 131,46 | 159,00 |
| | | 0,5 - 0,65 | gr | 5,79 | 7,00 |
| | | 0,7 - 0,8 | gr | 8,27 | 10,00 |
| 76 | Pušis himalajinė - Pinus wallichiana | 0,9 - 1,2 | gm | 22,32 | 27,00 |
| 78 | Pušis kalninė - Pinus mugo | 0,3 - 0,4 | gr; | 4,13 | 5,00 |
| | | 0,5 - 0,7 | gr; | 5,79 | 7,00 |
| | | 0,45 - 0,55 | C5 | 6,61 | 8,00 |
| | | 0,8 - 0,9 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | | 0,95 - 1,1 | gm | 11,58 | 14,00 |
| | | 0,8 - 1,2 | gm | 15,71 | 19,00 |
| | formuota | 1,3 - 1,5 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | formuota | 1,0 - 1,5 | gm;C35 | 45,47 | 55,00 |
| | | 1,4 - 1,6 | B | 99,22 | 120,00 |
| | | 1,7 - 2,0 | B | 115,75 | 140,00 |
| | Pušis kalninė - Pinus mugo | | | 0,00 | |
| 79 | 'WINTER GOLD' | 0,5 - 1,1 | gm | 40,51 | 49,00 |
| 80 | Pušis kedrinė - Pinus cembra | 0,7 - 0,9 | C7,5; C10 | 21,50 | 26,00 |
| 81 | Pušis paprastoji - Pinus sylvestris | 0,6 - 0,8 | gr | 5,79 | 7,00 |
| | | 1,3 - 1,5 | gm | 13,23 | 16,00 |
| | | 1,7 - 1,9 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | | 2,2 - 3,0 | B | 114,93 | 139,00 |
| 82 | 'WATERERI' | 0,8 - 1,0 | gm | 20,67 | 25,00 |
| 83 | Pušis žemoji - Pinus pumila | 0,5 - 0,7 | gm | 20,67 | 25,00 |
| 84 | Tuja didžioji - Thuja plicata | 0,8 - 1,0 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | | 1,8 - 2,0 | gr | 9,92 | 12,00 |
| 85 | Tuja korėjinė - Thuja koraiensis | 0,6 - 0,8 | gr. | 9,92 | 12,00 |
| | | 0,9 - 1,4 | gm | 14,88 | 18,00 |
| | | 0,3 - 0,5 | gr C4 | 3,31 | 4,00 |
| 86 | Tuja vakarinė - Thuja occidentalis | 0,8 - 1,5 | gr | 1,65 | 2,00 |
| | | 0,8 - 1,1 | gr | 8,27 | 10,00 |
| 87 | 'AURESCENS' - auksinė | 0,5 - 0,6 | gr | 6,61 | 8,00 |
| | 'AURESCENS' - auksinė | 1,3 - 1,4 | gm | 12,40 | 15,00 |
| | 'AURESCENS' - auksinė | 1,5 - 1,9 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 88 | 'AUREOSPICATA' - geltonviršūnė | 1,3 - 1,6 | gr. | 4,96 | 6,00 |
| | 'AUREOSPICATA' - geltonviršūnė (formuota) | 1,3 - 1,6 | B | 95,08 | 115,00 |
| 89 | 'CRISTATA' | 1,0 - 1,2 | gr | 12,40 | 15,00 |
| 90 | 'ELWANGERIANA AUREA' - geltonšakė | 0,3 - 0,4 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | 'ELWANGERIANA AUREA' - geltonšakė | 0,5 - 0,6 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | 'ELWANGERIANA AUREA' | 0,9 - 1,1 | gr | 11,58 | 14,00 |
| | 'ELWANGERIANA AUREA' formuota | 0,9 - 1,1 | gm | 32,25 | 39,00 |
| 91 | 'EUROPE GOLD' | 0,5 - 0,6 | gr | 5,79 | 7,00 |
| | 'EUROPE GOLD' | 0,7 - 0,8 | gm | 10,75 | 13,00 |
| 92 | 'DANICA' | ø0,1 - 0,2 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | 'DANICA' | ø0,25 - 0,3 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | 'DANICA' | ø0,35 - 0,4 | gr | 11,58 | 14,00 |
| 93 | 'DUMOSA' formuota | 0,8 - 1,0 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | 'DUMOSA' formuota | 1,1 - 1,4 | gm | 37,21 | 45,00 |
| | 'DUMOSA' formuota | 1,6 - 1,8 | gm | 53,74 | 65,00 |
| 94 | 'GOLDEN GLOBE' | 0,5 - 0,7 | gr | 7,44 | 9,00 |
| 95 | 'HOVEYI' | 1,1 - 1,4 | gr | 12,40 | 15,00 |
| | 'COLUMNA' | 1,4 - 1,8 | gr | 14,88 | 18,00 |
| | 'COLUMNA' - formuota | 1,4 - 1,7 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | 'COLUMNA' - formuota | 1,1 - 1,5 | gm | 37,21 | 45,00 |
| | 'COLUMNA' - formuota | 1,6 - 1,9 | gm | 66,14 | 80,00 |
| 96 | 'LITTLE GEM' - rutulinė | 0,8 - 0,9 | gm | 23,98 | 29,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--------|--------|--------|
| | 'LITTLE GEM' - rutulinė | 0,1 - 0,2 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | 'LITTLE GEM' - rutulinė | 0,25 - 0,3 | gr | 4,96 | 6,00 |
| 97 | 'MALONYANA' | 1,7 - 2,0 | B | 78,55 | 95,00 |
| | 'MALONYANA' (formuota) | 1,6 - 1,8 | B | 136,42 | 165,00 |
| 98 | 'UMBRACULIFERA' | 1,0 - 1,2 | B | 74,41 | 90,00 |
| 99 | 'SMARAGD' | 0,4 - 0,5 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | 'SMARAGD' | 0,6 - 0,8 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | 'SMARAGD' | 0,9 - 1,0 | gr | 7,44 | 9,00 |
| | 'SMARAGD' | 1,2 - 1,4 | gr | 11,58 | 14,00 |
| | 'SMARAGD' | 1,5 - 1,6 | gm | 15,71 | 19,00 |
| | 'SMARAGD' | 1,7 - 2,0 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 100 | 'STOLWIJK' formuota | 0,8 - 1,0 | gr | 23,98 | 29,00 |
| 101 | 'FILIFORMIS' | 0,3 - 0,5 | C4; gr | 6,61 | 8,00 |
| 102 | 'WAREANA LUTESCENS' | 0,6 - 0,8 | gr | 11,58 | 14,00 |
| | 'WAREANA LUTESCENS' | 0,8 - 1,1 | C20 | 19,02 | 23,00 |
| 103 | Tujenis kapoklinis - Thujaopsis dolabrata | 0,7 - 0,9 | C10 | 12,40 | 15,00 |
| | | 1,2 - 1,8 | B | 103,35 | 125,00 |
| 104 | 'NANA' | 0,1 - 0,15 | C7,5; | 15,71 | 19,00 |

LAPUOČIAI

| | | | | | |
|-----|---|------------|---------|--------|--------|
| 105 | Alyvos japoninė - syringa reticulata | 1,4 - 1,6 | gm | 9,92 | 12,00 |
| 106 | Alyvos paprastosios - Syringa vulgaris | 1,3 - 1,5 | gr | 4,96 | 6,00 |
| 107 | Alyvos stambialapės - Syringa josikaea | 1,3 - 1,5 | gr. ;C4 | 4,96 | 6,00 |
| 108 | Aronija juodvaisė - Aronia melanocarpa | 0,5 - 0,6 | C3; gr | 2,89 | 3,50 |
| | Aronija juodvaisė - Aronia melanocarpa Po - 1,6 | 1,5 - 1,7 | gm | 14,88 | 18,00 |
| 109 | Ažuolas paprastasis - Quercus robur | 0,7 - 0,9 | C7 | 5,79 | 7,00 |
| | | 1,3 - 1,6 | gm | 7,44 | 9,00 |
| | | 1,7 - 1,9 | gm | 9,92 | 12,00 |
| | | 2,0 - 2,5 | C15 | 19,84 | 24,00 |
| | | 2,5 - 3,5 | B | 99,22 | 120,00 |
| 110 | 'FASTIGIATA' s | 2,4 - 2,9 | B | 107,48 | 130,00 |
| | 'FASTIGIATA' s | 0,8 - 1,0 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | 'FASTIGIATA' s | 1,2 - 1,5 | gm | 11,58 | 14,00 |
| | 'FASTIGIATA' s | 1,6 - 2,0 | gm | 13,23 | 16,00 |
| | 'FASTIGIATA' s | 1,8 - 2,0 | C15 | 19,84 | 24,00 |
| | 'FASTIGIATA' s | 1,5 - 1,7 | C12 | 13,23 | 16,00 |
| 111 | Ažuolas raudonasis - Quercus rubra | 2,5 - 3,5 | B | 99,22 | 120,00 |
| | | 1,2 - 1,5 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | | 0,8 - 1,2 | C7 | 4,96 | 6,00 |
| | | 1,3 - 1,6 | C10 | 11,58 | 14,00 |
| | | 1,6 - 1,7 | gr | 7,44 | 9,00 |
| | | 2,0 - 2,3 | gm | 20,67 | 25,00 |
| 112 | Balžuva siauralapė - Andromeda polifolia | 0,1 - 0,2 | C2,5 | 2,48 | 3,00 |
| 113 | Beržas himalajinis - Betula utilis | 2,2 - 3,0 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 114 | Beržas karpotasis - Betula pendula | 0,8 - 1,0 | gr | 2,48 | 3,00 |
| | | 1,2 - 1,5 | C5 | 4,96 | 6,00 |
| | | 2,3 - 3,0 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 115 | Beržas kvapūsis - Betula lenta | 1,2 - 1,6 | gr. | 8,27 | 10,00 |
| 116 | Beržas Maksimovičiaus - Betula maximowiczii | 3,0 - 4,0 | B | 74,41 | 90,00 |
| 117 | Bukas paprastasis - Fagus sylvatica | 1,9 - 2,2 | gr. | 13,23 | 16,00 |
| | | 2,3 - 2,5 | gm | 16,54 | 20,00 |
| | | 1,5 - 1,7 | gm | 6,61 | 8,00 |
| 118 | f. purpurea s | 1,4 - 1,6 | gm | 11,58 | 14,00 |
| | f. purpurea s | 1,7 - 1,9 | gm | 16,54 | 20,00 |
| | f. purpurea s | 2,0 - 2,3 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 119 | Buksmedis paprastasis - Buxus sempervirens | 0,2 | gr | 1,65 | 2,00 |
| | | 0,6 - 0,75 | | 7,44 | 9,00 |
| | formuotas | 0,2 - 0,3 | gr | 3,72 | 4,50 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|--------|--------|
| | formuotas | 0,4 - 0,5 | gr. | 8,27 | 10,00 |
| | formuotas | 0,8 - 1,0 | gm | 32,25 | 39,00 |
| 120 | Cidonija paprastoji - <i>Cydonia oblonga</i> | 1,3 - 1,6 | gr. | 7,44 | 9,00 |
| 121 | Dyglainė raudonvaisė - <i>Pyracantha coccinea</i> | 0,3 - 0,5 | C3 | 4,96 | 6,00 |
| | | 0,9 - 1,2 | gm | 19,02 | 23,00 |
| 122 | Diemedis - <i>Artemisia abrotanum</i> | 0,5 - 0,6 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | Deucija hibridinė - <i>Deutzia x hybrida</i> (radastas) | | | | |
| 123 | 'STRAWBERRY FIELDS' | 0,5 - 0,7 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| | 'STRAWBERRY FIELDS' | 0,7 - 1,3 | gr. | 8,27 | 10,00 |
| | leva paprastoji - <i>Padus avium</i> | | | | |
| 124 | 'COLORATA' | 0,4 - 0,6 | C3 | 4,96 | 6,00 |
| | 'COLORATA' | 1,2 - 1,6 | gr; C7,5 | 13,23 | 16,00 |
| 125 | Jazminas darželinis - <i>Philadelphus coronarius</i> | 0,8 - 1,0 | gr | 4,96 | 6,00 |
| 127 | 'COCHLEATUS' (žemaūgis) | 0,4 - 0,5 | C10; gr. | 4,13 | 5,00 |
| 127 | Juodalksnis - <i>Alnus glutinosa</i> | 0,8 - 1,1 | C4 | 4,13 | 5,00 |
| 128 | Eglūnas šakotasis - <i>Tamarix ramosissima</i> | 0,6 - 0,7 | C3 | 4,96 | 6,00 |
| | Erškėtis tankiadyglis - <i>Rosa pimpinellifolia</i> | | | | |
| 129 | 'PLENA' | 0,3 - 0,4 | C3 | 4,96 | 6,00 |
| 130 | Forsitija lenktašakė - <i>Forsythia suspensa</i> | 0,8 - 1,2 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | | 0,6 - 0,7 | C5 | 3,31 | 4,00 |
| 131 | 'MALUCH' | 0,2 - 0,4 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 132 | Gebenė kolchidinė - <i>Hedera colchica</i> | 0,2 - 0,3 | gr. | 3,31 | 4,00 |
| 133 | Gebenė lipikė - <i>Hedera helix</i> | 0,2 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | Gluosnis trapusis - <i>Salix fragilis</i> | | | | |
| 134 | 'BULLATA' | 2,0 - 2,5 | B | 78,55 | 95,00 |
| | Karklas purpurinis - <i>Salix purpurea</i> | | | | |
| 135 | 'GRACILIS' (formuotas) | 0,2 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 136 | Karklas pelkinis - <i>Salix rosmarinifolia</i> | 0,9 - 1,1 | gr; C5 | 3,31 | 4,00 |
| | Gluosnis sveikalapis - <i>Salix integra</i> | | | | |
| 137 | 'HAKURO NISCIKI' | 0,3 - 0,5 | C3 | 2,89 | 3,50 |
| | Gluosnis svyruoklinis - <i>Salix babylonica</i> | | | | |
| 138 | var. pekinensis 'TORTUOSA' | 1,7 - 2,0 | gr; C7,5 | 14,88 | 18,00 |
| 139 | Gledičia tridyglė - <i>Gleditsia triacanthos</i> | 1,7 - 1,9 | gr; C10 | 12,40 | 15,00 |
| | | 0,8 - 1,3 | C4 | 7,44 | 9,00 |
| | Gudobelė grauželinė - <i>Crataegus laevigata</i> | | | | |
| 140 | 'RUBRA PLENA' | 1,5 - 1,7 | gr.; C 10 | 13,23 | 16,00 |
| 141 | Gudobelė vienapiestė - <i>Crataegus monogyna</i> sėj | 0,5 - 0,8 | gr | 0,83 | 1,00 |
| | | 0,7 - 1,0 | gr | 1,16 | 1,40 |
| 142 | 'COMPACTA' | 0,9 - 1,1 | C10 | 13,23 | 16,00 |
| 143 | Gudobelė švelnioji - <i>Crataegus mollis</i> | 0,6 - 0,8 | gr | 0,99 | 1,20 |
| 144 | Guoba kalninė - <i>Ulmus glabra</i> | 0,8 - 1,5 | gr | 3,31 | 4,00 |
| 145 | 'JACQUELINE HILLIER' | 0,8 - 1,0 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | 'JACQUELINE HILLIER' (formuota) | 1,1 - 1,3 | B | 114,93 | 139,00 |
| 146 | 'PENDULA' | 1,6 - 2,7 | gr; gm | 20,67 | 25,00 |
| | 'PENDULA' | 1,6 - 2,5 | gr; gm | 28,94 | 35,00 |
| | 'PENDULA' | 1,7 - 2,5+ | B | 99,22 | 120,00 |
| 147 | Hamamelis sodinis - <i>Hamamelis virginiana</i> | 0,8 - 1,0 | gr | 7,44 | 9,00 |
| 148 | Hortenzija laipiojančioji - <i>Hydrangea petiolaris</i> | 0,3 - 0,4 | C3 | 6,61 | 8,00 |
| 149 | Hortenzija šluotelinė - <i>Hydrangea paniculata</i> | 0,3 - 0,4 | C4 | 6,61 | 8,00 |
| | Hortenzija šviesioji - <i>Hydrangea arborescens</i> | | | | |
| 149 | 'ABETWO' | 0,3 - 0,4 | C3 | 6,61 | 8,00 |
| 150 | 'PINK ANNABELLE' | 0,3 - 0,4 | C3 | 6,61 | 8,00 |
| 151 | Kartuolė didžialapė - <i>Aristolochia durior</i> | 0,4 - 0,6 | C3 | 6,61 | 8,00 |
| 152 | Katalpa paprastoji - <i>Catalpa bignonioides</i> | 2,0 - 3,0 | B | 79,37 | 96,00 |
| | | 1,1 - 1,7 | C32 | 22,32 | 27,00 |
| 153 | Kaulenis blizgantysis - <i>Cotoneaster lucidus</i> | 0,9 - 1,0 | gr | 1,16 | 1,40 |
| | | | | | |
| | Kaulenis kamieninis | 1,2 - 1,7 | gr; gm | 9,92 | 12,00 |
| 154 | Kaulenis Damerio - <i>Cotoneaster dammeri</i> 'Major' | 0,2 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------------|---------|--------|--------|
| 155 | Kaulenis gulsčiasis *Cotoneaster horizontalis | 0,1 - 0,2 | C3 | 4,96 | 6,00 |
| 156 | Kaulenis lenktašakis - Cotoneaster dielsianus | 0,4 - 0,6 | C4 | 6,61 | 8,00 |
| | Kaulenis švedinis - Cotoneaster suecicus | | | | |
| 157 | 'CORAL BEAUTY' | 0,1 - 0,15 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 158 | Kaštonas paprastasis - Aesculus hippocastanum | 1,2 - 1,5 | C10; gm | 9,92 | 12,00 |
| | | 0,7 - 0,8 | gr | 6,61 | 8,00 |
| 159 | Klevas ginalinis - Acer ginala | 1,5 - 1,7 | gm | 21,50 | 26,00 |
| | | 2,3 - 3,0 | B | 70,28 | 85,00 |
| 160 | Klevas paprastasis - Acer platanoides | 1,0 - 1,5 | gr | 2,48 | 3,00 |
| | | 1,6 - 1,9 | gr; | 7,44 | 9,00 |
| | | 1,6 - 1,9 | C10 | 9,92 | 12,00 |
| | | 2,0 - 2,5 | gm | 23,98 | 29,00 |
| | ap 10 - 14 cm | 2,5 - 3,0 | gm | 28,94 | 35,00 |
| | | 2,8 - 4,0 | B | 95,08 | 115,00 |
| 161 | 'DRUMMONDII' - margalapis | 1,5 - 1,8 | C7; C10 | 28,94 | 35,00 |
| 162 | 'GLOBOSUM' - rutulinis | 1,5 - 3,0 | gm | 32,25 | 39,00 |
| | 'GLOBOSUM' - rutulinis | 1,7 - 3,0 | B | 115,75 | 140,00 |
| 163 | 'GOLDEN GLOBE' | 1,5 - 1,9 | gm | 28,94 | 35,00 |
| 164 | 'CRIMSON KING' | 1,2 - 1,7 | gm; C10 | 26,46 | 32,00 |
| 165 | 'PRINCETON GOLD' - geltonlapis | 1,4 - 1,9 | C10; gm | 23,98 | 29,00 |
| 166 | Klevas platanalapis - Acer pseudoplatanum | 2,5 - 2,8 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 167 | Klevas sidabrinis - Acer saccharinum | 2,5 - 3,5 | B | 95,08 | 115,00 |
| 168 | Klevas trakinis - Acer campestre | 2,2 - 3,0 | B | 78,55 | 95,00 |
| | | 1,7 - 2,0 | gr | 12,40 | 15,00 |
| 169 | Laštūnė stambiažiedė (kamsis) - Campsis radicans | 0,2 - 0,3 | C4; C5 | 4,13 | 5,00 |
| | Lanksva beržalapė - Spiraea betulifolia | | | | |
| 170 | 'TOR' | 0,3 - 0,4 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 171 | 'TOR GOLD' | 0,2 - 0,3 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| 172 | Lanksva bilijardo - Spiraea billardii | 0,3 - 0,4 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | Lanksva japoninė - Spiraea japonica | | | | |
| 173 | 'MACROPHYLLA' | 0,5 - 0,7 | C3; gr | 3,31 | 4,00 |
| 174 | 'JAPANESE DWARF' | 0,1 - 0,2 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| 175 | 'GOLDEN PRINCESS' | 0,2 - 0,4 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 176 | 'GOLDFLAME' | 0,3 - 0,4 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 177 | 'CRISPA' | 0,2 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 178 | 'SHIROBANA' | 0,2 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | Lanksva pilkoji - Spiraea x cinerea | | | | |
| 179 | 'GREEFSHEIM' | 0,3 - 0,4 | C3; C4 | 3,31 | 4,00 |
| 180 | Lanksva niponinė - Spiraea nipponica | | | | |
| 181 | 'GERLEWS RAINBOW' | 0,3 - 0,4 | gr | 3,31 | 4,00 |
| 182 | Lanksva stačiašakė - Spiraea media | 0,7 - 0,9 | gr | 3,31 | 4,00 |
| 183 | Lanksva Vanhuto - Spraea x vanhouttei | 0,4 - 0,5 | gr | 3,31 | 4,00 |
| | | 0,7 - 1,1 | gr | 4,96 | 6,00 |
| 184 | 'GOLD FONTAIN' | 0,4 - 0,5 | gr;C3 | 4,13 | 5,00 |
| | Lanksvūnė šermukšnialapė - Sorbaria sorbifolia | | | | |
| 185 | 'SEM' | 0,5 - 0,7 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| | Lazdynas didysis - Corylus maxima | 0,4 - 0,5 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 186 | 'SYRENA' | 0,8 - 1,2 | gr | | 12,00 |
| | 'SYRENA' | 1,4 - 1,6 | C7 | 9,92 | 12,00 |
| 187 | Lazdynas turkinis - Corylus colurna | 0,7 - 1,0 | gr | 8,27 | 10,00 |
| | | 2,5 - 3,0 | B | 78,55 | 95,00 |
| 188 | Levanda tikroji - Lavandula angustifolia | 0,2 - 0,3 | C2,5 | 2,48 | 3,00 |
| 189 | Ligustras paprastasis - Ligustrum vulgare | 0,7 - 0,9 | gr | 1,16 | 1,40 |
| 190 | 'AUREUM' - geltonlapis | 0,3 - 0,4 | C5 | 5,79 | 7,00 |
| 191 | Liepa amerikinė - Tilia americana | 1,1 - 1,5 | gm | 23,98 | 29,00 |
| 192 | Liepa didžialapė - Tilia platyphyla ap 10- 12 cm | 2,0- 2,3 | gr | 23,98 | 29,00 |
| | | 1,5 - 1,8 | gr | 9,92 | 12,00 |
| | | 1,3 - 1,7 | C7 | 9,92 | 12,00 |
| | | 1,0 - 1,4 | gr. | 3,31 | 4,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|--------|--------|
| 193 | Liepa mažalapė - <i>Tilia cordata</i> | 0,8 - 1,0 | gr | 2,48 | 3,00 |
| | | 1,0 - 1,2 | C5 | 4,13 | 5,00 |
| | | 1,4 - 1,7 | gm; C7 | 9,92 | 12,00 |
| | | 1,9 - 2,1 | C10;C15 | 12,40 | 15,00 |
| | ap 6 - 8(9)cm | 2,0 - 2,5 | gm | 21,50 | 26,00 |
| | ap10 - 12 cm | 2,6 - 3,0 | gm | 24,80 | 30,00 |
| | | 3,0 - 4,0 | B | 99,22 | 120,00 |
| 194 | Magnolija japoninė - <i>Magnolia kobus</i> | 0,8 - 1,0 | gr; C5 | | 8,00 |
| | | 1,2 - 1,5 | gr | 11,58 | 14,00 |
| | | 1,8 - 2,1 | gm; C10 | 19,02 | 23,00 |
| 195 | Magnolija skėtinė - <i>Magnolija tripetala</i> | 1,0 - 1,2 | gm | 11,58 | 14,00 |
| 196 | Mahonija dygialapė - <i>Mahonia aquifolium</i> | 0,2 - 0,3 | C3;gr. | 4,13 | 5,00 |
| 197 | Mirikarija paupinė - <i>Myricaria germanica</i> | 0,5 - 0,6 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| | Obelis - <i>Malus</i> | | | | |
| 198 | 'ROYAL BEAUTY' - svyruoklinė | 1,6 - 1,9 | B | 106,66 | 129,00 |
| | | 1,7 - 2,0 | gm; C10 | 19,02 | 23,00 |
| 199 | Obelis Zyboldo - <i>Malus sieboldii</i> | 0,6 - 0,8 | gr | 0,99 | 1,20 |
| | | 1,8 - 2,0 | B | 86,81 | 105,00 |
| 200 | Obelis Niedzveckio - <i>Malus pumila</i> | 1,6 - 2,0 | B | 95,08 | 115,00 |
| | Obelis purpurinė - <i>Malus x purpurea</i> | | | | |
| 201 | 'ROYALTY' | 1,4 - 1,7 | gm | 14,88 | 18,00 |
| | | 1,8 - 2,2 | gm; C15 | 22,32 | 27,00 |
| | Ožešnis europinis - <i>Euonymus europaeus</i> | | | | |
| 202 | 'ARGENTEOVARIEGATUS' | 0,5 - 0,6 | C4 | 2,89 | 3,50 |
| 203 | Pachisandra viršūniažiedė - <i>Pachisandra terminalis</i> | 0,2 | C3 | 2,48 | 3,00 |
| 204 | Pupmedis alpinis - <i>Laburnum alpinum</i> | 1,3 - 1,5 | gm | 21,50 | 26,00 |
| | | 0,8 - 1,0 | C10; gr. | 9,92 | 12,00 |
| 205 | Pūšlenis putinalapis - <i>Physocarpus opulifolius</i> | 0,4 - 0,6 | C3 | 1,65 | 2,00 |
| 206 | 'LUTEUS' - geltonlapis | 0,4 - 0,6 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 207 | 'DARTS GOLD' - geltonlapis | 0,3 - 0,5 | C3, gr. | 3,31 | 4,00 |
| 208 | 'DIABOLO' - raudonlapis | 0,5 - 1,0 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | 'DIABOLO' - raudonlapis | 1,3 - 1,7 | gm | 9,92 | 12,00 |
| 209 | 'DIABLO D'OR' - raudonlapis | 0,4 - 0,5 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 210 | Putinas paprastasis - <i>Viburnum opulus</i> | 0,6 - 0,8 | C3; | 2,48 | 3,00 |
| | | 1,3 - 1,5 | gr; C5 | 4,13 | 5,00 |
| 211 | Puošmedis japoninis - <i>Cercidiphyllum japonicum</i> | 1,8 - 2,6 | B | 103,35 | 125,00 |
| | | 1,3 - 1,5 | gr | 9,92 | 12,00 |
| | | 1,6 - 2,0 | C15 | 24,80 | 30,00 |
| | | 1,1 - 1,4 | C4 | 8,27 | 10,00 |
| | Raganė - <i>Clematis potanini</i> | | | | |
| 212 | 'PAUL FARGES' | 0,5 - 0,7 | C3 | | 6,00 |
| 213 | Raugerškis Tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> | 0,4 - 0,5 | gr | 3,31 | 4,00 |
| 214 | 'ATROPURPUREA' | 0,4 - 0,5 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | 'ATROPURPUREA' | 0,6 - 0,7 | gr | 6,61 | 8,00 |
| 215 | 'ERECTA' | 0,4 - 0,6 | C5;gr | 4,96 | 6,00 |
| 216 | 'RED PILLAR' | 0,4 - 0,6 | gr, C3 | 4,96 | 6,00 |
| 217 | Riešutmedis graikinis - <i>Juglans regia</i> | 1,4 - 1,7 | gr, C12 | 12,40 | 15,00 |
| 218 | Rododendras amerikinis - <i>Rhod. Catawbiense</i> | 0,2 - 0,3 | gm | 4,13 | 5,00 |
| | | 0,6 - 0,8 | gm | 12,40 | 15,00 |
| | | 0,9 - 1,1 | gm | 16,54 | 20,00 |
| 219 | Rododendras daurinis - <i>Rhod. Dauricum</i> | 0,4 - 0,6 | gm | 8,27 | 10,00 |
| 220 | Rododendras geltonžiedis - <i>Rhod. luteum</i> | 1,0 - 1,2 | C20 | 16,54 | 20,00 |
| 221 | Rododendras Vasėjo - <i>Rhod. Vaseyi</i> | 0,7 - 1,0 | gm | 9,92 | 12,00 |
| | Rododendras Vasėjo - <i>Rhod. Vaseyi</i> | 0,9 - 1,0 | C15 | 15,71 | 19,00 |
| 222 | Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> | 0,8 - 1,2 | gr | 1,65 | 2,00 |
| 223 | 'AUREA' | 0,5 - 0,7 | gr | 3,31 | 4,00 |
| 224 | 'SIBIRICA VARIAGATA' | 0,2 - 0,4 | C4 | 4,96 | 6,00 |
| 225 | 'SPAETHII' | 0,4 - 0,5 | C4 | 4,96 | 6,00 |
| 226 | 'ELEGANTISSIMA' | 0,5 - 0,8 | C4 | 4,96 | 6,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|--------|--------|
| 227 | Sedula geltonžiedė - Cornus mas | 0,7 - 1,2 | gr, C3 | 4,13 | 5,00 |
| | Sedula palaipinė - Cornus sericea | | | | |
| 228 | 'FLAVIRAMEA' | 0,8 - 1,2 | gr | 1,65 | 2,00 |
| 229 | Sedula raudonoji - Cornus sanguinea | 0,6 - 0,9 | gr.; C4 | 1,65 | 2,00 |
| 230 | Serbentas kalninis - Ribes alpinum | 0,3 - 0,5 | gr; C3 | 3,31 | 4,00 |
| 231 | Serbentas raudonžiedis ribes sanquineum | 0,3 - 0,4 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| | Slyva kaukazinė - Prunus cerasifera | | | | |
| 232 | var. ATROPURPUREA | 0,6 - 0,7 | C3 | 9,92 | 12,00 |
| | | 1,5 - 1,7 | C12 | 15,71 | 19,00 |
| | Sidabražolė krūminė - Potentilla fruticosa | | | | |
| 233 | 'ABBOTSWOOD' - baltažiedis | 0,2 - 0,7 | C2 | 2,48 | 3,00 |
| 234 | 'GOLDSTAR' - geltonas | 0,1 - 0,3 | C2 | 2,48 | 3,00 |
| 235 | 'PRINCESS' - rausvas | 0,2 - 0,3 | C3 | 2,48 | 3,00 |
| | Sausmedis vijoklinis - Lonicera periclymenum | | | | |
| 236 | 'SEROTINA' | 0,3 - 0,5 | C3 | 2,48 | 4,00 |
| 237 | Sausmedis stambiažiedis - Lonicera tellmanniana | 0,3 - 0,5 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 238 | Skroblas paprastasis - Carpinus betulus | 0,5 - 0,7 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| | | 1,1 - 1,4 | gr | 3,72 | 4,50 |
| | | 1,7 - 2,0 | gr | 4,96 | 6,00 |
| | formuotas | 1,4 - 1,8 | C12 | 9,92 | 12,00 |
| | | 2,5 - 3,0 | B | 99,22 | 120,00 |
| 239 | Stefanandra karpytalapė - Stephanandra incisa | 0,3 - 0,4 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 240 | 'CRISPA' | 0,2 - 0,3 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 241 | Svarainis japoninis - Chaenomeles japonica | 0,4 - 0,5 | gr.; C3 | 2,48 | 3,00 |
| | Šaltalankis dygliuotasis - Hippophae rhamnoides | | | | |
| 242 | 'HIKUL' - žemaūgis | 0,3 - 0,4 | gr | 4,96 | 6,00 |
| 243 | Šermukšnis - Sorbus "DESERTNAJA' | 1,2 - 1,5 | gm | 15,71 | 19,00 |
| 244 | Šermukšnis grūstinis - Sorbus terminalis | 1,4 - 1,6 | C15;gm | 13,23 | 16,00 |
| | | 2,3 - 3,0 | B | 95,08 | 115,00 |
| 245 | Šermukšnis miltingasis - Sorbus aria | 0,6 - 0,7 | gr | 3,31 | 4,00 |
| 246 | 'LUTESCENS' | 1,2 - 1,4 | gm | 13,23 | 16,00 |
| | | 1,5 - 1,7 | gm | 15,71 | 19,00 |
| | | 1,8 - 2,0 | | 23,98 | 29,00 |
| 247 | Šermukšnis paprastasis - Sorbus aucuparia | 1,7 - 1,8 | gr.; C7,5 | 7,44 | 9,00 |
| | | 1,0 - 1,5 | gr | 2,48 | 3,00 |
| | | 2,0 - 2,6 | gm | 20,67 | 25,00 |
| 248 | 'PENDULA' - svyruoklinis | 1,6 - 2,5 | C10; gm | 24,80 | 30,00 |
| | | 2,0 - 2,5 | B | 103,35 | 125,00 |
| 249 | Šermukšnis švedinis - Sorbus intermedia | 0,9 - 1,1 | gr | 4,13 | 5,00 |
| | | 1,1 - 1,5 | gm; C7,5 | 5,79 | 7,00 |
| | | 1,6 - 1,8 | gm | 11,58 | 14,00 |
| | | 2,5 - 3,0 | B | 103,35 | 125,00 |
| | Šeivamedis juoduogis - Sambucus nigra | | | | |
| 250 | 'ALBOVARIEGATA' - margalapis | 0,3 - 0,8 | C4 | 3,31 | 4,00 |
| 251 | 'AUREA' - geltonlapis | 0,3 - 0,8 | C4 | 3,31 | 4,00 |
| 252 | 'GUINCHO PURPLE' - raudonlapis | 0,2 - 0,4 | C3 | 5,79 | 7,00 |
| 253 | 'EVA' - karpytalapis raudonlapis | 0,3 - 0,4 | C3 | 5,79 | 7,00 |
| 254 | Šilžiurkštis kalninis - Paxistima canbyi | 0,1 - 0,15 | C3 | 2,48 | 3,00 |
| 255 | Tulpmedis gelsvažiedis- Liriodendron tulipifera | 0,9 - 1,4 | C7; gm | 11,58 | 14,00 |
| | | 1,5 - 1,8 | gm | 19,84 | 24,00 |
| | | 1,8 - 2,5 | C35 | 29,76 | 36,00 |
| | | 1,8 - 2,2 | gm; | 29,76 | 36,00 |
| | | 2,3 - 3,0 | B | 111,62 | 135,00 |
| | Tuopa juodoji - Populus nigra | | | | |
| 256 | 'ITALICA' - glaustašakė | 3,0 - 4,0 | B | 78,55 | 95,00 |
| 257 | Uosis amerikinis - Fraxinus americana | 1,5 - 1,7 | gr | 7,44 | 9,00 |
| | | 1,9 - 2,5 | gm | 21,50 | 26,00 |
| 258 | Veigelė gausiažiedė - Weigela floribunda | 0,3 - 0,5 | C3 | 4,13 | 5,00 |
| 259 | 'RED PRINCE' | 0,2 - 0,4 | C3 | 4,96 | 6,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|---------|-------|-------|
| | | 0,4 - 0,6 | C5 | 6,61 | 8,00 |
| | Vinvytis penkialapis Engelmano var.- Parthenocissus | | | | |
| 260 | quinquefolia var. Engelmannii | 0,3 - 0,5 | C3 | 3,31 | 4,00 |
| 261 | Žagrenis rūgštusis - Rhus typhina | 1,3 - 2,0 | C7; | 8,27 | 10,00 |
| | | 0,8 - 1,2 | C5; gr | 6,61 | 8,00 |
| 262 | 'DISSECTA' - karpytalapė | 0,4 - 0,6 | C5 | 15,71 | 19,00 |
| 263 | Žilakrūmis siauralapis - Elaeagnus angustifolia | 2,5 - 3,0 | gm | 78,55 | 95,00 |
| | Žirnmedis geltonasis - Caragana arborescens | | | | |
| 264 | 'PENDULA' - svyruoklinis | 1,2 - 1,5 | C10; gm | 15,71 | 19,00 |
| 265 | 'WALKER' | 1,4 - 1,7 | C10; gm | 15,71 | 19,00 |

C3; C5 - vazono dydis

sėj - sėjinukai

s - augalai sėklinės kilmės

gr - augalai, kasami iš grunto

gm - augalai, su žemės gumulu

∅ - lajos skersmuo

Po - 0,7 poskiepio aukštis

ap 8 - 9 kamieno apimtis 1m aukštyje

B - stambūs augalai, iškasti su žemės gumulu, šaknys su spec, įpakavimu

2,0 - 3,0+ - pliusas reiškia, kad augalai yra nurodyto dydžio ir didesni

Perkant iškart 50-149 vnt. sodmenų taikoma 5% nuolaida,

perkant 150 vnt. ir daugiau taikoma 10% nuolaida, ši nuolaida netaikoma bobketu kasamiems augalams.

Perkant 5-10 vnt. bobketu kasamus augalus (**B**) taikoma 5% nuolaida,

perkant daugiau kaip 10 vnt. tokių augalų taikoma 10% nuolaida.

Perkant augalus želdintojams, taikyti sutartinę nuolaidą iki 10 %

Paskelbus akciją reklamoje, atitinkamą laikotarpį taikyti numatytą nuolaidą.

Nuolaidos nesumuojamos.

Parduodant vienetinius augalus, keletą kartų persodintus ir suformuotus bei didelę paklausą turinčius sodmenis, taikoma sutartinė kaina.

Parduodant nekondicinius sodmenis, kainą galima sumažinti nuo 30 iki 50% , nukainavimą įforminant komisijos aktu.